

BD Světlá nad Sázavou





OBKLAD A DLAŽBA

Dlažba Kaamos | Outdoor 30x60x1 cm | 60x60x2 cm

RAKO KAAMOS 30x60cm, keramika slinutá dlažba s matným povrchem odstínové odchyly V3, mrazuvzdorná, protiskluznost R10/A, rektifikovaná, šedá




ilustrační obrázek



OBKLAD

Rozměr | 30 x 60 cm

RAKO SYSTEM obklad 30x60cm, rektifikovaný, hladká lesklá, odstínové odchytky V1, bílá






DLAŽBA VENKOVNÍ

Dlažba Saloon Outdoor | 60x60 cm

RAKO SALOON OUTDOOR dlažba 60x60cm, reliéfní, mat, světle hnědá





DLAŽBA A SCHODOVKA

Dlažba Taurus Granit | 30x30cm

RAKO TAURUS GRANIT dlažba 30x30cm, tloušťka 8 mm
keramika slinutá dlažba s hladkým, matným povrchem
mrazuvzdorná, protiskluznost R10/B,

RAKO TAURUS GRANIT schodovka 30x30cm, tloušťka 8 mm,
keramika slinutá dlažba s hladkým, matným povrchem, mrazuvzdorná
protiskluznost R10/B, šedá

30x30 cm



30x30cm - schodovka





SPRCHOVÝ KOUT

Sprchová vanička Easy

EASY EPD3 800/1900 LH/CS sprchové dveře 800x1900mm posuvné, oboustranný vstup, do niky, brillant/transparent (viz. obrázek na levé straně)

EASY ELS2 900 LH sprchová zástěna 900x1900mm čtverec, brillant/transparent

CONCEPT 100 sprchová vanička 900x900x30mm, extra plochá, čtvercová, litý mramor, bílá

CONCEPT snížená vaničková odtoková souprava pr.90mm, chrom

CRISTINA PRIME sprchová baterie 150mm, nástěnná, páková, chrom

RAV Sprcha sprchový set Hadice, růžice, tyč chrom





UMYVADLO

Umyvadlo Concept 100 new | 55 cm

CONCEPT 100 klasické umyvadlo 545x450mm s otvorem, hranaté, bílá alpin

EASY CAPRI CAS101 umyvadlový sifon DN32, s převlečnou maticí 5/4", lahvový, mosaz, chrom

CRISTINA PRIME umyvadlová stojánková baterie, chrom

CONCEPT umyvadlová výpust' 5/4", CLICK/CLACK, s přepadem, prostorově úsporná, chrom



Série **Concept 100**

ilustrační obrázek



VANA

Vana Concept 100 | 170x70 cm

CONCEPT 100 vana obdélníková 1700x700x440mm, akrylát, bílá

CONCEPT vanový sifon automat komplet 570mm, chrom

CONCEPT nohy k vaně, univerzální

CRISTINA PRIME vanová nástěnná baterie, s přepínačem, chrom

RAV Sprcha sprchový set Hadice, růžice, tyč chrom






WC

Wc závěsné

CONCEPT 100 závěsné WC 360x540mm vodorovný odpad, hluboké splachování, bílá alpin

CONCEPT 200 U WC sedátko 370x435-443mm duroplastové, bílá

CONCEPT SIGMA 01 ovládací tlačítko pro dvě splachování, plast, alpská bílá




Zásobníkový ohřivač 120L

CONCEPT VS zásobníkový ohřivač elektrický, závěsný

Technické údaje Concept Electricke ohřivače vody s vertikální instalací

Model	Concept 50 VS	Concept 80 VS	Concept 100 VS	Concept 120 VS	Concept 150 VS
Objednací číslo	C50VS16	C80VS20	C100VS24	C120VS24	C150VS24
Skutečný objem (L)	50	82	100	120	143
Průměr (mm)	440	440	440	440	440
Suché topné těleso	+	+	+	+	+
Jmenovitý výkon (W)	1600	2000	2400	2400	2400
Doba ohřevu - Δt 45 K (15 - 60° C)	1:37	2:08	2:10	2:36	3:06
Roční spotřeba elektřiny (kWh)	1392	2748	2756	4346	4377
Energetická třída	C	C	C	C	C
**T out of box (*° C)	60	70	60	70	65
** V 40 (L)	74	147	142	219	232
***T max (*° C)	70	70	70	70	70
**** MAX 40 (L)	88	147	170	219	257
Izolace (mm)	18	18	18	18	18
Výška (mm)	599	849	989	1154	1318
Šířka (mm)	440	440	440	440	440
Hloubka (mm)	468	468	468	468	468
Hmotnost netto (kg)	17,6	21,8	25	29,3	34,8
Ochrana vnitřního povrchu zásobníku	Class Ceramic	Class Ceramic	Class Ceramic	Class Ceramic	Class Ceramic
Světelná indikace	+	+	+	+	+
Vnější termostat	+	+	+	+	+
Vypínač On/Off	+	+	+	+	+
Instalace	Vertikální	Vertikální	Vertikální	Vertikální	Vertikální
Napětí/frekvence (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrické krytí (IP)	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
EAN kód	3800879128006	3800879128013	3800879128020	3800879128037	3800879128044

* T out of box – optimální pracovní teplota pro konkrétní model elektrického ohřivače vody nastavená výrobcem

** V 40 – množství teplé vody, které může elektrický ohřivač vody vyrobit při práci v nastavení "T out of box"

***T max – maximální pracovní teplota elektrického ohřivače vody

**** Max 40 – maximální množství teplé vody, kterou může elektrický ohřivač vody vyrobit při nastavení na maximální pracovní teplotu



Kompletní nabídku
**sanitárního a topenářského
vybavení** naleznete
v našich produktových
katalozích.



Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz
SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk



Infolinka

Velkoobchod: +420 220 800 100
Koupelny: +420 220 800 000